

ECOINDUSTRY **Tehnix**[®]
TVORNICA TERMOIZOLACIJSKIH PANELA

**PROIZVODIMO
NAJBOLJE
PANELE**

**VAŠE POTREBE
RJEŠAVAMO
BRZO**

NAZOVITE 040 321 600

paneli@tehnix.com

**PRAVA RJEŠENJA ZA FASADU, ZID, KROV TE BRZU GRADNJU
TEHNIX PANELI**

MI SMO LIDER U ZAŠTITI OKOLIŠA, ŽELIMO DA I VI BUDETE PARTNER TEHNIXA



PARTNERI



MARCEGAGLIA



KNAUFINSULATION



BASF

The Chemical Company

VIŠE OD 28 GODINA RAZVOJA

Poštovani,

Više od 28 godina poznati smo na tržištu kao pouzdan proizvođač industrijskih proizvoda. Naš slogan je "Fleksibilno, brzo i učinkovito" i za nas ne postoji nerealizirani projekt.

Na sljedećim stranicama želimo Vam predstaviti jedan dio Tehnix proizvodnje i razvoja koji se odnose na proizvodnju termoizolacijskih panela.

Nadamo se da ćete pronaći potrebne informacije u ovoj brošuri, ujedno vas pozivamo na zajedničku suradnju u budućnosti.

S poštovanjem, Đuro Horvat,
predsjednik kompanije



TEHNIX UKRATKO

Osnovan 1991.

Sjedište

- Donji Kraljevec

Direktor

- Đuro Horvat (CEO)

Zaposlenici


- 2018 : 450

Prihod

- 2018 : 45.000.000,00 €

Djelatnost

- razvoj i projektiranje
- proizvodnja
- servis i održavanje




TEHNIX PANEL SISTEM

PU / PIR - ZID - TPP (Tehnix panel ispunjen poliuretanskom pjenom)


Tip panela	Debljina panela mm	U-vrijednost W/m ² K EN12667	U-vrijednost W/m ² K EN14509	Težina panela kg/m ²
TPP-30	30	0,60	0,70	9,20
TPP-50	50	0,42	0,51	10,00
TPP-60	60	0,34	0,42	10,40
TPP-80	80	0,25	0,31	11,20
TPP-100	100	0,20	0,25	12,00
TPP-120	120 </td <td>0,17</td> <td>0,21</td> <td>12,80</td>	0,17	0,21	12,80
TPP-150	150	0,14	0,17	16,40

Debljine limova: 0,5 mm i 0,6 mm


Profilacije limova:



Tehnix Poliuretan Panel



SPEKTAR STANDARDNIH BOJA PO RAL STANDARDU - PREMAZ 25 μm



Ostale boje prema zahtjevu kupca, moguća manja odstupanja boje kod različitih šarži lima



Fasadni element Tehnix TPP sa vidljivim pričvršćenjem otvara široku paletu arhitektonskih zahtjevnih kreativnih mogućnosti. Zidni elementi Tehnix TPP mogu se montirati na svaku podkonstrukciju kao što je drvo, čelik i beton.

PREDNOSTI TEHNIX TPP PANELA

- BRZA MONTAŽA
- PRECIZAN I KVALITETAN SPOJ
- ANTIKONDENZACIJSKA PARNA BRANA
- ODLIČNA ZVUČNA IZOLACIJA: 26 dB kod 80 mm panela
- KLASA NEGORIVOSTI SUKLADNO EN13501; Bs1d0
- TOLERANCIJE GOTOVOG PROIZVODA SUKLADNO EN14509
- PANELI CERTIFICIRANI SUKLADNO ISO14001 NORMI




TEHNIX PANEL SISTEM

MW - TMP (Tehnix panel ispunjen mineralnom vunom)



Tip panela	Debljina panela mm	U-vrijednost W/m ² K EN12667	U-vrijednost W/m ² K EN14509	Težina panela kg/m ²	Otpornost na vatra
TMP-60	60	0,64	0,70	17,40	EI-30
TMP-80	80	0,48	0,52	19,90	EI-60
TMP-100	100	0,39	0,41	22,30	EI-90
TMP-120	120	0,33	0,35	24,50	EI-120
TMP-150	150	0,26	0,29	28,10	EI-120
TMP-180	180	0,22	0,24	31,70	EI-120
TMP-200	200	0,20	0,22	34,20	EI-120

Debljine limova 0,6 mm


Profilacije limova:



Tehnix Mineralna vuna Panel



SPEKTAR STANDARDNIH BOJA PO RAL STANDARDU - PREMAZ 25 µm




Ostale boje prema zahtjevu kupca, moguća manja odstupanja boje kod različitih šarži lima



Spajanje panela izvodi se utičnim sustavom koji rezultira homogenom, optički savršenom površinom. Takav spoj bez toplinskih mostova dokazao se kod najekstremnijih vremenskih uvjeta.

PREDNOSTI TEHNIX TMP PANELA

- BRZA MONTAŽA
- PRECIZAN I KVALITETAN SPOJ
- ANTIKONDENZACIJSKA PARNA BRANA
- ODLIČNA ZVUČNA IZOLACIJA: 32 dB
- KLASA NEGORIVOSTI SUKLADNO EN13501; A2s1d0
- TOLERANCIJE GOTOVOG PROIZVODA SUKLADNO EN14509
- PANELI CERTIFICIRANI SUKLADNO ISO14001 NORMI





ZAŠTO ODABRATI TEHNIX PANELE?

- VIŠE OD 28 GODINA UZ VAS
- APSOLUTNI REGIONALNI LIDER U OVOJ PROIZVODNJI
- NAJBOLJI SU NAM UKAZALI SVOJE POVJERENJE
- NAJSUVREMENIJA OPREMA SVJETSKIH PROIZVOĐAČA
- REPROMATERIJALI ZA PROIZVODNJU VRHUNSKE KVALITETE
- NAJŠIRI ASORTIMAN PROIZVODA
- MODERAN DIZAJN VRHUNSKOG IZGLEDA
- KRATKI ROKOVI ISPORUKE
- PROIZVODNJA U ŽELJENOJ DIMENZIJI I BOJI
- NAJBOLJI OMJER CIJENE I KVALITETE
- PISANO JAMSTVO ZA ISPORUČENI PROIZVOD
- ATESTI NADLEŽNIH INSTITUTA
- BESPLATNA TEHNIČKA PODRŠKA NAŠEG STRUČNOG TIMA

MJESTA PRIMJENE

- FASADE
- MODULARNA GRADNJA
- OBLOGE VENTILACIJSKIH KANALA
- INDUSTRIJSKE HALE
- RAZNI TIPOVI KONTEJNERA

TEHNIX d.o.o.

**Ulica Braće Radić 35
40320 Donji Kraljevec
HRVATSKA**

**Tel. +385 40 321 600
GSM +385 99 4321 600
Fax +385 40 650 108**

**Mail: paneli@tehnix.com
Web: www.tehnix.com**

